


# EMOTEC L 09



 Istruzioni per il montaggio e l'uso

MADE IN GERMANY



**IPX4**



## Istruzioni di montaggio del modulo di potenza EMOTEC L09

Il modulo di potenza viene fornito di serie per una tensione di 400 V AC 3N con un potere di apertura massimo di 9 kW e con disattivazione di sicurezza, in abbinamento alle nostre centraline per sauna.

**Il montaggio e l'allacciamento delle installazioni della sauna e di altre apparecchiature elettriche devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico specializzato, nel rispetto della norma VDE 0100 Parte 703/2006-02.**

**Gli impianti della sauna possono essere connessi alla rete soltanto mediante connessione fissa.**

### Fissaggio alla parete

La centralina può essere montata soltanto esternamente alla cabina. Come posizione adatta per l'installazione, è opportuno scegliere la parete esterna della cabina al cui interno è montata la stufa. Se per le installazioni elettriche sono già previste canaline, la posizione della centralina è determinata da queste ultime. Per il montaggio procedere secondo le seguenti istruzioni:






Fig. 1


1. Togliere il coperchio della centralina, premendo il nasello di fissaggio verso l'interno con un cacciavite piatto ed estraendo la parte superiore dell'alloggiamento alzando verso l'alto (Fig. 1). Eseguire i fori  $\varnothing 3$  mm per le viti da legno 4 x 20 mm fornite in dotazione secondo le misure indicate nelle Figg. 3 + 3.1.
2. Avvitare una delle viti da legno nel foro centrale superiore. Poiché la centralina verrà agganciata a questa vite, lasciarla fuoriuscire di circa 3 mm (Fig. 3.2).
3. Agganciare la centralina alla vite che fuoriesce di 3 mm nel foro di fissaggio superiore. Posizionare i beccucci di gomma forniti in dotazione nelle aperture posteriori dell'alloggiamento, quindi introdurre il cavo d'allacciamento attraverso queste aperture. Avvitare saldamente la parte inferiore dell'alloggiamento alla parete della cabina inserendo le viti in entrambi i fori inferiori (Fig. 4).




**Fig. 3**



**Fig. 3.1**



**Fig. 3.2**



**Fig. 4**


## Allacciamento elettrico

**L'allacciamento elettrico può essere eseguito esclusivamente da un elettroinstallatore autorizzato nel rispetto delle direttive dell'azienda elettrica locale e della norma VDE.**

In linea di principio un collegamento fisso alla rete può essere effettuato soltanto laddove sia previsto un dispositivo che consenta una separazione onnipolare dell'impianto dalla rete con un angolo di apertura di contatto di almeno 3 mm.

Tutti gli impianti elettrici e i cavi di allacciamento posati all'interno della cabina devono essere adatti a una temperatura ambiente di almeno 140°C.

## Schema elettrico del dispositivo di potenza da 9 kW



**Commutazione massima 16 A per fase**



**Attenzione!**

**Gentile cliente,**

**secondo le disposizioni in vigore il collegamento elettrico della stufa per saune e del comando della sauna deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato di un rivenditore autorizzato. Facciamo quindi presente che in caso di un diritto di garanzia deve essere presentata una copia della fattura del rivenditore**

## Garanzia

La garanzia viene stabilita dalle norme vigenti.

### Garanzia del produttore

- Il periodo della garanzia inizia con la data della ricevuta e dura di solito 2 anni e per uso privato 3 anni.
- I servizi di garanzia hanno luogo solo quando l'apparecchio è accompagnato da ricevute d'acquisto autenticate.
- In caso di modifiche all'apparecchio non approvate esplicitamente dal produttore, la garanzia perde di validità.
- In caso di difetti causati da negligenza o da riparature effettuate da persone non autorizzate, la garanzia è da considerarsi non valida.
- Alla richiesta dei servizi di garanzia, è da allegare il numero di serie, il numero dell'articolo e la sua denominazione così come una descrizione dettagliata del difetto.
- Questa garanzia comprende il rimborso delle parti difettate con l'eccezione dei problemi causati dall'usura.

Per reclami bisogna spedire l'apparecchiatura nell'imballaggio originale o, in ogni modo, con un imballaggio adeguato alla nostra sezione di servizio (attenzione ai pericoli di danneggiamento di trasporto). Inviare il tutto accompagnato sempre da un certificato di garanzia compilato, i costi di spedizione non saranno a nostre spese. Al di fuori dai confini tedeschi bisogna rivolgersi al proprio fornitore autorizzato. Un servizio di garanzia diretta del nostro service center non può essere in tal caso garantita.

Messa in servizio il:

Timbro e firma dell'installatore autorizzato:

### Indirizzo di servizio:

EOS Saunatechnik GmbH  
Adolf-Weiß-Str. 43  
35759 Driedorf-Germania  
tel +49 (0)2775 82 514  
fax +49 (0)2775 82 431  
servicecenter@eos-sauna.de  
www.eos-sauna.de

## **Procedura di rispedizione (RMA) – Avvisi da osservare per ogni rispedizione!**

Egregia/o cliente,

Le auguriamo buon divertimento con gli articoli da Lei ordinati. Se, per un caso eccezionale, non dovesse essere completamente soddisfatto, La preghiamo di attenersi scrupolosamente alle seguenti procedure. Soltanto in questo caso sarà possibile garantire un rapido ed ineccepibile svolgimento della procedura di rispedizione.

### **Si prega di rispettare le seguenti istruzioni valide per tutte le rispessioni!**

- Compilare sempre l'intero **formulario RMA** ed allegarlo alla rispedizione assieme alla **copia della fattura!** Si prega di non incollarlo sulla merce o sul suo imballaggio. **Senza questi documenti non sarà possibile evadere la Sua richiesta.**
- **Spedizioni non affrancate all'interno della Germania vengono in ogni caso respinte** e rispedito al mittente addebitandogli i rispettivi costi! La preghiamo di richiedere sempre il **N° RMA** per una rispedizione a basso costo.
- **La preghiamo di tener presente** che la merce va rispedita **priva di segni di usura visibili** assieme all'intero ambito di fornitura ed utilizzando **la confezione originale intatta.**
- La preghiamo di utilizzare un **imballaggio supplementare esterno robusto e a prova di rottura**, imbottendolo eventualmente con polistirolo, giornali o simili. I danni di trasporto causati da un imballaggio incorretto sono a carico del mittente.

### **Tipo di reclamo:**

#### **1) Danno di trasporto**

- La preghiamo di **controllare immediatamente** il contenuto del Suo pacchetto e di **segnalare** ogni danno di trasporto alla Sua **impresa di trasporto** (servizio inoltra pacchi/spedizioniere).
- Si prega di non utilizzare la merce danneggiata!
- È necessario farsi rilasciare una **conferma scritta** del danno **da parte dell'impresa di trasporto.**
- **La preghiamo di segnalare subito telefonicamente il danno al Suo rivenditore**, il quale si metterà d'accordo con Lei in merito all'ulteriore modo di procedere.
- In caso di danneggiamento del cartone di trasporto, si prega di inserire quest'ultimo in un altro cartone più grande. È assolutamente necessario allegare **la conferma del danno emessa dall'impresa di trasporto!**

#### **2) Vizi di fornitura**

- Il periodo di garanzia legale è di 2 anni. La preghiamo di contattare il Suo rivenditore in caso di **difetto dell'articolo** fornito o di **accessori** mancanti nonché in caso di fornitura di un **articolo** o di una quantità **non conforme** all'ordinazione. Il rivenditore discuterà con Lei i particolari del caso e si adopererà per trovare un'immediata ed agevole soluzione .
- La Casa costruttrice Le comunicherà un **N° RMA** per una **rispedizione economica** all'interno della Germania
- Ogni restituzione di articoli deve avvenire utilizzando **la confezione originale dell'articolo ed inviando l'intero ambito di fornitura.** La preghiamo di imballare la merce, in modo da evitare danneggiamenti. In caso di vizi di fornitura la preghiamo di non utilizzare l'articolo!

#### **3) Problemi di installazione e di funzionamento**

- La preghiamo di **leggere dapprima interamente le istruzioni per l'uso fornite in dotazione** e di rispettare le gli avvisi per il montaggio e l'installazione in esse contenuti.
- **Il rivenditore dovrebbe essere in ogni caso il Suo primo interlocutore**, poiché egli conosce meglio di tutti i prodotti da lui venduti ed è in grado di riconoscere gli eventuali problemi.
- **In caso di problemi relativi al funzionamento di un articolo**, La preghiamo di verificare dapprima l'effettiva presenza di un difetto della merce. Gli apparecchi nuovi vengono sottoposti ad un controllo della qualità presso la Casa costruttrice e sono pertanto raramente difettosi.